


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Flisacza 6
74-100 GRYFINO
tel./fax 91 416 2343; 91 416 3858



Gryfino, dnia 1 marca 2022 roku

HK.9027.3.88

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5
74 – 100 Gryfino

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 195), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	14 lutego 2022 roku	Steklno SUW wps	145/2022 z dnia 17.02.2022r.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Laboratorium w Gryfinie
			129/2022 z dnia 15.02.2022r.	
2	Steklinko 2P	146/2022 z dnia 17.02.2022r.		
		130/2022 z dnia 15.02.2022r.		

stwierdza
przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Steklno”
(gm. Gryfino).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. Wiesława Rażko

Otrzymują:


1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@pukgryfino.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino (drogą elektroniczną: kryzys@gryfino.pl;
gospodarka.komunalna@gryfino.pl; burmistrz@gryfino.pl)

M.Ż.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Flisacza 6
74-100 GRYFINO
tel./fax 91 416 2343; 91 416 3858



Gryfino, dnia 1 marca 2022 roku

HK.9027.3.112

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5
74 – 100 Gryfino

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 195), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1.	14 lutego 2022 roku	Włodkowice SUW wps	147/2022 z dnia 17.02.2022r.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Laboratorium w Gryfinie
			131/2022 z dnia 15.02.2022r.	
2.	Zaborze 4	148/2022 z dnia 17.02.2022r.		
		132/2022 z dnia 15.02.2022r.		

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Włodkowice”
(gm. Gryfino).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr Inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@pukgryfino.pl)
2. a/a


Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino (drogą elektroniczną: kryzys@gryfino.pl; gospodarka.komunalna@gryfino.pl; burmistrz@gryfino.pl)

MŻ

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Elisasza 6
74-100 GRYFINO
tel./fax 91 416 2343; 91 416 3858

HK.9027.3.44



Gryfino, dnia 1 marca 2022 roku

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 5

74 – 100 Gryfino

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 195), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	14 lutego 2022 roku	Gryfino - Pomorska SÚW wps	139/2022 z dnia 17.02.2022r.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Laboratorium w Gryfinie
			123/2022 z dnia 15.02.2022r.	
2		Czepino ul. Gryfińska 23	140/2022 z dnia 17.02.2022r.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Laboratorium w Gryfinie
			124/2022 z dnia 15.02.2022r.	

stwierdza

- przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Gryfino-Pomorska” (gm. Gryfino).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:


1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@pukgryfino.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino (drogą elektroniczną: kryzys@gryfino.pl; gospodarka.komunalna@gryfino.pl; burmistrz@gryfino.pl)

M.Ż.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Filaszcza 6
74-100 GRYFINO
tel./fax 91 416 2343; 91 416 3658



Gryfino, dnia 1 marca 2022 roku

HK.9020.3.24

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5
74-100 Gryfino

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 195), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	7 lutego 2022 roku	Chwarstnica SUW wps	106/2022 z dnia 10.02.2022r.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Laboratorium w Gryfinie.
			96/2022 z dnia 8.02.2022r.	
2		Sobieradz Budynek 56	107/2022 z dnia 10.02.2022r.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Laboratorium w Gryfinie
			97/2022 z dnia 8.02.2022r.	

stwierdza
przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Chwarstnica”
(gm. Gryfino).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr Inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@pukgryfino.pl)
2. a/a


Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino (drogą elektroniczną: kryzys@gryfino.pl;
gospodarka.komunalna@gryfino.pl; burmistrz@gryfino.pl)

M.Z.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Filisacza 6
74-100 GRYFINO
tel./fax 91 416 2348; 91 416 3858

HK.9027.3.45



Gryfino, dnia 1 marca 2022 roku

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 5

74 – 100 Gryfino

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	09 lutego 2022 roku	Gryfino - Tywa SUW wps	118/2022 z dnia 15.02.2022r.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Laboratorium w Gryfinie
			110/2022 z dnia 10.02.2022r.	
2	Gryfino Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Łużycka	119/2022 z dnia 15.02.2022r.		
		111/2022 z dnia 10.02.2022r.		
3	10 lutego 2022 roku	115/2022 z dnia 11.02.2022r.		

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Gryfino Tywa”

(gm. Gryfino).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE

mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@pukgryfino.pl)
2. a/a

Do wiadomości:


1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino (drogą elektroniczną: kryzys@gryfino.pl;
gospodarka.komunalna@gryfino.pl; burmistrz@gryfino.pl)

MŻ

Strona 1 z 1

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Flisacza 6
74-100 GRYFINO
tel./fax 91 416 2343; 91 416 3858

HK.9027.3.55



Gryfino, dnia 1 marca 2022 roku

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5
74 – 100 Gryfino

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 195), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	09 lutego 2022 roku	Krzypnica SUW wps	116/2022 z dnia 15.02.2022r.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Laboratorium w Gryfinie
			108/2022 z dnia 10.02.2022r.	
2	Krzypnica 14	117/2022 z dnia 15.02.2022r.		
		109/2022 z dnia 10.02.2022r.		

stwierdza
przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Krzypnica”
(gm. Gryfino).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@pukgryfino.pl)


2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino (drogą elektroniczną: kryzys@gryfino.pl;
gospodarka.komunalna@gryfino.pl; burmistrz@gryfino.pl)

MŻ

HK.9027.3.28



Gryfino, dnia 1 marca 2022 roku

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5
74 – 100 Gryfino

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 195), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1.	14 lutego 2022 roku	Dębce SUW wps	143/2022 z dnia 17.02.2022r.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Laboratorium w Gryfinie
			127/2022 z dnia 15.02.2022r.	
2.		Dębce DPS	144/2022 z dnia 17.02.2022r.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Laboratorium w Gryfinie
			128/2022 z dnia 15.02.2022r.	

stwierdza
przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Dębce”
(gm. Gryfino).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr Inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@pukgryfino.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino (drogą elektroniczną: kryzys@gryfino.pl;
gospodarka.komunalna@gryfino.pl; burmistrz@gryfino.pl)